



Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные и средневольтные электродвигатели серии
BA07A(M) 250 – 355 габ (380/660В, 660/1140В)

действителен с 06.08.2021г.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Частота вращения об/мин.	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):				
				лапчатое 1001	фланцевое 3001 (горизонтальный)	фланцевое 3011 (вертикальный)	фланцево- лапчатое 2001	
BA07A-250	S-2	380/660	75	3000	486 417	483 637	491 061	490 746
	M-2	380/660	90		494 253	491 473	498 976	498 584
	LA-2	380/660	110		509 043	506 263	513 914	513 374
	LB-2	380/660	132		510 976	508 195	515 865	515 306
	LC-2	380/660	160		527 350	524 571	532 405	531 680
	LD-2	380/660	200		555 219	552 439	560 551	559 549
	S-4	380/660	75	1500	491 242	488 472	495 945	495 573
	M-4	380/660	90		499 770	496 999	504 557	504 100
	LA-4	380/660	110		517 304	514 534	522 267	521 633
	LB-4	380/660	132		538 754	535 983	543 931	543 084
	LC-4	380/660	160		567 403	564 622	572 857	571 733
	LD-4	380/660	200		608 879	606 109	614 758	613 219
	S-6	380/660	45	1000	522 538	519 677	527 462	527 010
	M-6	380/660	55		533 007	530 146	538 036	537 479
	LA-6	380/660	75		563 470	560 609	568 803	567 941
	LB-6	380/660	90		581 271	578 412	586 784	585 743
	LC-6	380/660	110		612 454	609 583	618 267	616 925
	LD-6	380/660	132		653 670	650 811	659 907	658 152
	S-8	380/660	37	750	473 950	471 018	478 317	478 514
	M-8	380/660	45		420 563	417 631	424 395	425 128
	LA-8	380/660	55		438 839	435 907	442 854	443 404
	LB-8	380/660	75		467 793	464 872	472 109	472 359
	LC-8	380/660	90		483 876	480 956	488 354	488 442
	LD-8	380/660	110		528 658	525 736	533 582	533 234
S-10	380/660	37	600	441 205	438 223	445 193	445 864	
M-10	380/660	45		464 405	461 413	468 615	469 065	
LA-10	380/660	55		473 346	470 354	477 646	478 006	
LB-10	380/660	75		535 390	532 399	540 311	540 050	
BA07A-250	S-2	660/1140	75	3000	497 093	494 313	501 844	501 423
	M-2	660/1140	90		503 769	500 988	508 586	508 099
	LA-2	660/1140	110		521 343	518 563	526 336	525 673
	LB-2	660/1140	132		523 275	520 496	528 289	527 605
	LC-2	660/1140	160		541 663	538 883	546 860	545 993
	LD-2	660/1140	200		570 125	567 344	575 606	574 455

BAO7A-250	S-4	660/1140	75	1500	502 746	499 976	507 564	507 077
	M-4	660/1140	90		512 441	509 670	517 355	516 771
	LA-4	660/1140	110		530 692	527 922	535 789	535 023
	LB-4	660/1140	132		553 839	551 068	559 167	558 169
	LC-4	660/1140	160		583 039	580 258	588 649	587 369
	LD-4	660/1140	200		619 844	617 073	625 832	624 184
	S-6	660/1140	45	1000	576 433	573 572	581 896	580 904
	M-6	660/1140	55		554 760	551 899	560 006	559 232
	LA-6	660/1140	75		577 374	574 513	582 846	581 845
	LB-6	660/1140	90		599 913	597 052	605 610	604 384
	LC-6	660/1140	110		629 173	626 301	635 152	633 644
	LD-6	660/1140	132		677 596	674 736	684 071	682 077
	S-8	660/1140	37	750	414 861	411 931	418 638	419 427
	M-8	660/1140	45		420 691	417 759	424 525	425 257
	LA-8	660/1140	55		441 249	438 318	445 290	445 814
	LB-8	660/1140	75		466 926	464 006	471 235	471 492
	LC-8	660/1140	90		488 898	485 977	493 425	493 463
	LD-8	660/1140	110		533 044	530 124	538 014	537 620
S-10	660/1140	37	600	442 809	439 828	446 815	447 468	
M-10	660/1140	45		464 084	461 092	468 291	468 743	
LA-10	660/1140	55		475 553	472 561	479 875	480 213	
LB-10	660/1140	75		513 645	510 653	518 347	518 305	
BAO7A-280	S-2	380/660	75	3000	503 219	501 538	508 637	510 410
	M-2	380/660	90		511 393	509 712	516 885	518 585
	LA-2	380/660	110		526 777	525 097	532 408	533 968
	LB-2	380/660	132		528 820	527 140	534 469	536 012
	LC-2	380/660	160		545 837	544 156	551 639	553 028
	LD-2	380/660	200		574 804	573 123	580 867	581 996
	S-4	380/660	75	1500	508 396	506 725	513 871	515 587
	M-4	380/660	90		517 303	515 633	522 859	524 495
	LA-4	380/660	110		535 468	533 797	541 187	542 659
	LB-4	380/660	132		557 803	556 133	563 724	564 995
	LC-4	380/660	160		587 560	585 880	593 738	594 752
	LD-4	380/660	200		629 973	628 303	636 543	637 175
	S-6	380/660	45	1000	540 329	538 604	546 037	547 755
	M-6	380/660	55		551 234	549 509	557 040	558 660
	LA-6	380/660	75		582 791	581 066	588 881	590 218
	LB-6	380/660	90		601 285	599 560	607 541	608 712
	LC-6	380/660	110		633 579	631 844	640 116	641 005
	LD-6	380/660	132		676 421	674 696	683 353	683 858
	S-8	380/660	37	750	426 817	425 045	431 456	434 399
	M-8	380/660	45		435 945	434 173	440 666	443 527
	LA-8	380/660	55		455 019	453 247	459 912	462 601
	LB-8	380/660	75		484 573	482 812	489 743	492 155
	LC-8	380/660	90		502 047	500 286	507 374	509 629
	LD-8	380/660	110		548 721	546 959	554 467	556 313
	S-10	380/660	37	600	457 343	455 545	462 230	465 081
	M-10	380/660	45		481 463	479 654	486 556	489 201
	LA-10	380/660	55		490 854	489 045	496 032	498 593
	LB-10	380/660	75		555 445	553 636	561 204	563 183
BAO7A-280	S-2	660/1140	75	3000	513 747	512 067	519 261	520 938
	M-2	660/1140	90		520 714	519 033	526 290	527 906
	LA-2	660/1140	110		538 950	537 270	544 691	546 142
	LB-2	660/1140	132		540 993	539 312	546 751	548 184
	LC-2	660/1140	160		560 108	558 428	566 039	567 300
	LD-2	660/1140	200		589 729	588 048	595 926	596 921
	S-4	660/1140	75	1500	519 788	518 118	525 366	526 979
	M-4	660/1140	90		529 880	528 209	535 549	537 071
LA-4	660/1140	110		548 761	547 091	554 600	555 952	

BAO7A-280	LB-4	660/1140	132	1500	572 817	571 146	578 872	580 008
	LC-4	660/1140	160		603 111	601 430	609 429	610 302
	LD-4	660/1140	200		641 259	639 590	647 932	648 462
	S-6	660/1140	45	1000	594 558	592 833	600 754	601 984
	M-6	660/1140	55		572 228	570 503	578 223	579 654
	LA-6	660/1140	75		595 398	593 674	601 603	602 825
	LB-6	660/1140	90		616 636	614 911	623 030	624 061
	LC-6	660/1140	110		648 645	646 910	655 318	656 071
	LD-6	660/1140	132		698 883	697 158	706 018	706 319
	S-8	660/1140	37	750	429 069	427 297	433 729	436 653
	M-8	660/1140	45		435 071	433 299	439 784	442 653
	LA-8	660/1140	55		456 233	454 461	461 137	463 816
	LB-8	660/1140	75		482 058	480 298	487 206	489 641
	LC-8	660/1140	90		505 283	503 521	510 639	512 866
	LD-8	660/1140	110		550 729	548 967	556 494	558 321
	S-10	660/1140	37	600	457 882	456 084	462 774	465 620
	M-10	660/1140	45		479 781	477 973	484 860	487 521
	LA-10	660/1140	55		491 588	489 779	496 773	499 328
LB-10	660/1140	75	530 800		528 992	536 338	538 540	
BAO7A-315	S-2	380/660	250	3000	742 229	747 202	759 120	759 541
	M-2	380/660	315		775 373	782 613	794 779	794 888
	LA-2	380/660	400		820 031	828 893	841 383	841 253
	S-4	380/660	250	1500	796 603	801 710	814 009	814 049
	M-4	380/660	315		845 522	852 881	865 539	865 242
	LA-4	380/660	400		906 661	915 643	928 740	928 003
	S-6	380/660	160	1000	690 775	781 805	793 965	794 166
	M-6	380/660	200		833 309	842 977	855 565	855 337
	LA-6	380/660	250		886 237	897 342	910 311	909 702
	LB-6	380/660	315	750	948 106	961 167	974 583	973 526
	S-8	380/660	132		852 268	859 660	872 365	872 020
	M-8	380/660	160		878 691	888 359	901 265	900 719
	LA-8	380/660	200	600	913 427	924 532	937 692	936 893
	LB-8	380/660	250		972 269	985 330	998 915	997 690
	S-10	380/660	90		838 052	845 444	858 050	857 805
	M-10	380/660	110	600	856 848	864 241	876 978	876 601
	LA-10	380/660	132		906 559	916 226	929 328	928 587
	LB-10	380/660	160		946 057	957 162	970 549	969 522
LC-10	380/660	200	1 037 178		1 050 729	1 064 772	1 062 599	
BAO7A-315	S-2	660/1140	250	3000	748 374	753 347	765 308	765 686
	M-2	660/1140	315		784 024	791 263	803 490	803 624
	LA-2	660/1140	400		816 779	825 640	838 107	838 001
	S-4	660/1140	250	1500	800 175	805 282	817 606	817 621
	M-4	660/1140	315		842 361	849 721	862 357	862 082
	LA-4	660/1140	400		879 551	888 534	901 441	900 894
	S-6	660/1140	160	1000	779 988	787 379	799 578	799 740
	M-6	660/1140	200		804 170	813 838	826 223	826 197
	LA-6	660/1140	250		877 453	888 557	901 465	900 918
	LB-6	660/1140	315	750	902 946	916 008	929 107	928 368
	S-8	660/1140	132		847 686	855 077	867 750	867 437
	M-8	660/1140	160		877 840	887 507	900 407	899 867
	LA-8	660/1140	200	600	908 435	919 540	932 665	931 901
	LB-8	660/1140	250		1 016 985	1 030 046	1 043 944	1 042 407
	S-10	660/1140	90		834 576	841 968	854 550	854 329
	M-10	660/1140	110	600	852 938	860 329	873 039	872 689
	LA-10	660/1140	132		913 326	922 994	936 142	935 354
	LB-10	660/1140	160		964 087	975 191	988 705	987 552
LC-10	660/1140	200	1 027 280		1 040 832	1 054 805	1 052 702	

BA07A-355	S-2	380/660	250	3000	743 923	747 514	758 680	761 233
	M-2	380/660	315		777 065	782 925	794 304	796 666
	LA-2	380/660	400		821 746	829 207	840 863	842 947
	S-4	380/660	250	1500	798 297	802 023	813 517	815 741
	M-4	380/660	315		847 215	853 195	864 995	866 936
	LA-4	380/660	400		908 354	915 956	928 132	929 696
	S-6	380/660	160	1000	776 107	782 119	793 493	795 860
	M-6	380/660	200		835 003	843 290	855 030	857 030
	LA-6	380/660	250		887 931	897 654	909 721	911 395
	LB-6	380/660	315	750	949 799	961 480	973 930	975 220
	S-8	380/660	132		853 972	859 984	871 825	873 725
	M-8	380/660	160		880 384	888 672	900 685	902 412
	LA-8	380/660	200		915 122	924 845	937 075	938 586
	LB-8	380/660	250	600	973 962	985 643	998 238	999 384
	S-10	380/660	90		839 747	845 757	857 513	859 498
	M-10	380/660	110		858 543	864 553	876 422	878 294
LA-10	380/660	132	908 252		916 539	928 719	930 280	
LB-10	380/660	160	947 751		957 474	969 900	971 215	
LC-10	380/660	200	1 038 872		1 051 043	1 064 031	1 064 293	
BA07A-355	S-2	660/1140	250	3000	750 069	753 660	764 863	767 379
	M-2	660/1140	315		785 717	791 577	803 008	805 318
	LA-2	660/1140	400		818 494	825 953	837 590	839 694
	S-4	660/1140	250	1500	801 868	805 595	817 109	819 314
	M-4	660/1140	315		844 055	850 034	861 816	863 775
	LA-4	660/1140	400		881 245	888 847	900 861	902 587
	S-6	660/1140	160	1000	781 681	787 693	799 100	801 434
	M-6	660/1140	200		805 864	814 151	825 717	827 892
	LA-6	660/1140	250		879 147	888 871	900 886	902 611
	LB-6	660/1140	315	750	904 641	916 320	928 499	930 061
	S-8	660/1140	132		849 391	855 401	867 215	869 142
	M-8	660/1140	160		879 533	887 820	899 828	901 561
	LA-8	660/1140	200		910 130	919 853	932 053	933 594
	LB-8	660/1140	250	600	1 018 678	1 030 359	1 043 222	1 044 100
	S-10	660/1140	90		836 270	842 281	854 016	856 022
	M-10	660/1140	110		854 631	860 643	872 488	874 384
LA-10	660/1140	132	915 021		923 308	935 529	937 047	
LB-10	660/1140	160	965 781		975 504	988 038	989 245	
LC-10	660/1140	200	1 028 974		1 041 146	1 054 074	1 054 396	

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса IP 54, IP55, с коробкой выводов с видом взрывозащиты IEx d IIB T4 Gb, PB Ex d I Mb или PB3B, на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- исполнение по взрывозащите IIB + H2 + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.