



Публичный прайс-лист

на асинхронные взрывозащищенные низковольтные электродвигатели малой мощности от 180 до 225 габ.

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):			
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (3081/3001)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
- Взрывозащищенные электродвигатели						
АИМ-МТ 180	S2	380/660	22,0	157 975	163 376	165 971
	S4	380/660	22,0	166 359	171 685	174 469
	M2	380/660	30,0	167 777	172 888	176 351
	M4	380/660	30,0	185 820	191 401	195 192
	M6	380/660	18,5	179 610	184 818	188 566
	M8	380/660	15,0	178 628	183 721	187 128
АИМ-МТ 180	S2	660/1140	22,0	181 248	187 564	190 446
	S4	660/1140	22,0	191 218	197 824	200 798
	M2	660/1140	30,0	192 665	198 779	202 724
	M4	660/1140	30,0	212 794	219 551	223 909
	M6	660/1140	18,5	205 974	211 751	216 346
	M8	660/1140	15,0	204 778	210 492	214 625
АИМ-МТ 200	M2	380/660	37,0	271 751	279 337	284 091
	M4	380/660	37,0	283 376	291 703	298 391
	M6	380/660	22,0	254 355	262 821	267 122
	M8	380/660	18,5	265 724	274 304	278 785
	L2	380/660	45,0	281 645	291 424	296 503
	L4	380/660	45,0	298 010	307 909	312 167
	L6	380/660	30,0	274 819	284 037	288 638
	L8	380/660	22,0	272 791	281 989	286 575
АИМ-МТ 200	M2	660/1140	37,0	312 065	322 080	327 145
	M4	660/1140	37,0	324 898	334 213	342 081
	M6	660/1140	22,0	292 113	301 109	306 917
	M8	660/1140	18,5	306 105	316 463	321 747
	L2	660/1140	45,0	324 057	335 138	340 576
	L4	660/1140	45,0	343 587	354 748	361 146
	L6	660/1140	30,0	315 039	326 057	331 737
	L8	660/1140	22,0	314 352	325 297	330 985
АИМ-М 225	M2	380/660	55,0	299 608	307 635	315 358
	M4	380/660	55,0	331 814	341 630	348 424

АИМ-М 225	M6	380/660	37,0	315 939	324 112	332 128
	M8	380/660	30,0	346 553	356 569	363 562
	MН2	380/660	55,0	292 330	300 289	307 604
	MН4	380/660	55,0	363 867	374 774	382 331
	MН6	380/660	37,0	315 959	324 131	332 147
	MН8	380/660	30,0	346 513	356 529	363 522
	SA-C-4	380/660	22,0	326 744	336 868	344 075
	SB-C-4	380/660	37,0	354 050	364 847	372 250
	MC4	380/660	55,0	381 195	392 438	400 035
	LC4	380/660	75,0	430 259	442 041	450 077
АИМ-М 225	M2	660/1140	55,0	344 160	353 515	362 400
	M4	660/1140	55,0	382 955	394 170	400 739
	M6	660/1140	37,0	362 328	373 281	381 069
	M8	660/1140	30,0	397 289	409 655	417 643
	MН-2	660/1140	55,0	335 560	346 151	353 250
	MН4	660/1140	55,0	417 292	430 000	439 546
	MН6	660/1140	37,0	362 351	373 304	381 383
	MН8	660/1140	30,0	398 811	410 245	418 557
	SA-C-4	660/1140	22,0	376 549	387 821	396 255
	SB-C-4	660/1140	37,0	407 809	419 642	429 359
	MC4	660/1140	55,0	438 691	451 154	461 169
	LC4	660/1140	75,0	493 774	507 060	517 016
- рудничные электродвигатели						
АИУ-М 180	S2	380/660	22,0	162 715	168 278	170 952
	S4	380/660	22,0	171 349	176 835	179 702
	M2	380/660	30,0	172 810	178 073	181 642
	M4	380/660	30,0	191 394	197 143	201 049
	M6	380/660	18,5	184 998	190 361	194 223
	M8	380/660	15,0	183 986	189 233	192 743
АИУ-М 180	S2	660/1140	22,0	186 685	193 190	196 160
	S4	660/1140	22,0	196 955	203 758	206 823
	M2	660/1140	30,0	198 445	204 742	208 805
	M4	660/1140	30,0	219 176	226 138	230 625
	M6	660/1140	18,5	212 154	218 103	222 837
	M8	660/1140	15,0	210 920	216 807	221 065
АИУ-М 200	M2	380/660	37,0	279 905	287 717	292 616
	M4	380/660	37,0	291 878	300 455	307 343
	M6	380/660	22,0	261 986	270 706	275 136
	M8	380/660	18,5	273 695	282 532	287 147
	L2	380/660	45,0	290 095	300 166	305 399
	L4	380/660	45,0	306 950	317 145	321 531
	L6	380/660	30,0	283 064	292 559	297 296
	L8	380/660	22,0	280 974	290 449	295 174
АИУ-М 200	M2	660/1140	37,0	321 427	331 743	336 960
	M4	660/1140	37,0	334 646	344 238	352 342
	M6	660/1140	22,0	300 876	310 144	316 125
	M8	660/1140	18,5	315 290	325 958	331 400
	L2	660/1140	45,0	333 779	345 193	350 793

АИУ-М 200	L4	660/1140	45,0	353 896	365 390	371 980
	L6	660/1140	30,0	324 489	335 840	341 688
	L8	660/1140	22,0	323 783	335 056	340 914
АИУ-М 225	M2	380/660	55,0	308 597	316 863	324 819
	M4	380/660	55,0	341 767	351 880	358 878
	M6	380/660	37,0	325 418	333 834	342 090
	M8	380/660	30,0	356 951	367 267	374 468
	MH2	380/660	55,0	301 099	309 298	316 833
	MH4	380/660	55,0	374 783	386 016	393 802
	MH6	380/660	37,0	325 438	333 854	342 111
	MH8	380/660	30,0	356 909	367 225	374 427
	SA-C-4	380/660	22,0	336 546	346 974	354 397
	SB-C-4	380/660	37,0	364 673	375 791	383 416
	MC4	380/660	55,0	392 630	404 213	412 037
LC4	380/660	75,0	443 167	455 301	463 578	
АИУ-М 225	M2	660/1140	55,0	354 485	364 120	373 272
	M4	660/1140	55,0	394 445	405 995	412 761
	M6	660/1140	37,0	373 199	384 481	392 501
	M8	660/1140	30,0	409 208	421 944	430 172
	MH2	660/1140	55,0	345 626	356 536	363 848
	MH4	660/1140	55,0	429 812	442 900	452 732
	MH6	660/1140	37,0	373 222	384 504	392 823
	MH8	660/1140	30,0	410 774	422 552	431 113
	SA-C-4	660/1140	22,0	387 844	399 456	408 143
	SB-C-4	660/1140	37,0	420 043	432 231	442 240
	MC4	660/1140	55,0	451 851	464 689	475 005
LC4	660/1140	75,0	508 589	522 272	532 525	
АИУ-МП 180	S2	380/660	22,0	167 532	173 084	175 746
	S4	380/660	22,0	176 206	181 836	184 695
	M2	380/660	30,0	177 755	183 489	187 905
	M4	380/660	30,0	197 036	202 909	207 721
	M6	380/660	18,5	191 095	196 953	200 995
	M8	380/660	15,0	190 170	195 898	199 226
АИУ-МП 180	S2	660/1140	22,0	192 414	198 436	202 136
	S4	660/1140	22,0	203 248	209 878	212 937
	M2	660/1140	30,0	204 365	210 582	215 249
	M4	660/1140	30,0	226 218	233 182	238 585
	M6	660/1140	18,5	219 243	225 765	230 144
	M8	660/1140	15,0	217 787	224 396	228 655
АИУ-МП 200	M2	380/660	37,0	285 186	295 860	300 820
	M4	380/660	37,0	301 167	308 919	317 239
	M6	380/660	22,0	272 956	282 533	288 364
	M8	380/660	18,5	282 405	292 041	298 086
	L2	380/660	45,0	298 228	308 504	315 206
	L4	380/660	45,0	314 896	326 206	331 665
	L6	380/660	30,0	291 229	300 958	305 750
	L8	380/660	22,0	289 079	298 231	303 568

АИУ-МП 200	M2	660/1140	37,0	331 480	342 620	346 904
	M4	660/1140	37,0	345 945	355 144	363 596
	M6	660/1140	22,0	312 661	323 583	329 655
	M8	660/1140	18,5	325 756	336 733	341 705
	L2	660/1140	45,0	343 596	354 417	362 064
	L4	660/1140	45,0	363 232	373 776	381 325
	L6	660/1140	30,0	335 752	346 602	352 800
	L8	660/1140	22,0	330 529	341 995	348 459

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:

для электродвигателей серии АИМ-МТ от 180 до 200 габ. - **1ExdПВТ5Gb**;

для электродвигателей серии АИМ-М 225 габ. - **1ExdПВТ4Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-М, АИУ-МП от 180 до 225 габ. - **РВExdI или РВЗВ**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки

- за два свободных конца вала + **5%**
- за тропическое исполнение + **5%**
- за морское исполнение + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**;
- за расширенную гарантию + **1%**;
- для АИМ-М и АИМ-МТ с взрывозащитой 1ExdПСТ5Gb + **5%**;
- за токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**.

2. Сервисное обслуживание

НП ЗАО “Электромаш” выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельному заключенному договору.