



Публичный прайс-лист

на асинхронные электродвигатели малой и средней мощности от 180 до 225 габарита

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):				
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (горизонтальное) (3081/3001)	фланцевое (вертикальный) (3011)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
общепромышленные электродвигатели							
АЗО-МЕ 180	S2	380/660	22,0	157 975	163 376	166 795	165 971
	S4	380/660	22,0	166 359	171 685	175 212	174 469
	M2	380/660	30,0	167 777	172 888	176 430	176 351
	M4	380/660	30,0	185 820	191 401	195 184	195 192
	M6	380/660	18,5	179 610	184 818	188 515	188 566
	M8	380/660	15,0	178 628	183 721	187 404	187 128
АЗО-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	181 248	187 564	191 297	190 446
	S4	660/1140	22,0	191 218	197 824	201 691	200 798
	M2	660/1140	30,0	192 665	198 779	202 657	202 724
	M4	660/1140	30,0	212 794	219 551	223 700	223 909
	M6	660/1140	18,5	205 974	211 751	215 799	216 346
	M8	660/1140	15,0	204 778	210 492	214 523	214 625
АЗО-МЕ 200	M2	380/660	37,0	271 751	279 337	284 574	284 091
	M4	380/660	37,0	283 376	291 703	297 088	298 391
	M6	380/660	22,0	254 355	262 821	267 860	267 122
	M8	380/660	18,5	265 724	274 304	279 480	278 785
	L2	380/660	45,0	281 645	291 424	296 806	296 503
	L4	380/660	45,0	298 010	307 909	313 488	312 167
	L6	380/660	30,0	274 819	284 037	289 331	288 638
	L8	380/660	22,0	272 791	281 989	287 258	286 575
АЗО-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	312 065	322 080	327 830	327 145
	M4	660/1140	37,0	324 898	334 213	340 108	342 081
	M6	660/1140	22,0	292 113	301 109	306 607	306 917
	M8	660/1140	18,5	306 105	316 463	322 145	321 747
	L2	660/1140	45,0	324 057	335 138	341 045	340 576
	L4	660/1140	45,0	343 587	354 748	360 890	361 146
	L6	660/1140	30,0	315 039	326 057	331 855	331 737
	L8	660/1140	22,0	314 352	325 297	331 085	330 985
АЗО-МЕ 225	M2	380/660	55,0	299 608	307 635	312 902	315 358
	M4	380/660	55,0	331 814	341 630	347 271	348 424
	M6	380/660	37,0	315 939	324 112	329 560	332 128
	M8	380/660	30,0	346 553	356 569	362 374	363 562
	MH2	380/660	55,0	292 330	300 289	305 475	307 604
	MH4	380/660	55,0	363 867	374 774	380 780	382 331
	MH6	380/660	37,0	315 959	324 131	329 580	332 147
	MH8	380/660	30,0	346 513	356 529	362 334	363 522
	SA-C-4	380/660	22,0	326 744	336 868	342 456	344 075

АЗО-МЕ 225	SB-C-4	380/660	37,0	354 050	364 847	370 743	372 250
	MC4	380/660	55,0	381 195	392 438	398 638	400 035
	LC4	380/660	75,0	430 259	442 041	448 786	450 077
АЗО-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	344 160	353 515	359 287	362 400
	M4	660/1140	55,0	382 955	394 170	400 389	400 739
	M6	660/1140	37,0	362 328	373 281	379 270	381 069
	M8	660/1140	30,0	397 289	409 655	416 044	417 643
	MH-2	660/1140	55,0	335 560	346 151	351 842	353 250
	MH4	660/1140	55,0	417 292	430 000	436 613	439 546
	MH6	660/1140	37,0	362 351	373 304	379 293	381 383
	MH8	660/1140	30,0	398 811	410 245	416 641	418 557
	SA-C-4	660/1140	22,0	376 549	387 821	393 970	396 255
	SB-C-4	660/1140	37,0	407 809	419 642	426 141	429 359
MC4	660/1140	55,0	438 691	451 154	457 999	461 169	
LC4	660/1140	75,0	493 774	507 060	514 521	517 016	

взрывозащищенные электродвигатели

АИМ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	157 975	163 376	166 795	165 971
	S4	380/660	22,0	166 359	171 685	175 212	174 469
	M2	380/660	30,0	167 777	172 888	176 430	176 351
	M4	380/660	30,0	185 820	191 401	195 184	195 192
	M6	380/660	18,5	179 610	184 818	188 515	188 566
	M8	380/660	15,0	178 628	183 721	187 404	187 128

АИМ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	181 248	187 564	191 297	190 446
	S4	660/1140	22,0	191 218	197 824	201 691	200 798
	M2	660/1140	30,0	192 665	198 779	202 657	202 724
	M4	660/1140	30,0	212 794	219 551	223 700	223 909
	M6	660/1140	18,5	205 974	211 751	215 799	216 346
	M8	660/1140	15,0	204 778	210 492	214 523	214 625

АИМ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	271 751	279 337	284 574	284 091
	M4	380/660	37,0	283 376	291 703	297 088	298 391
	M6	380/660	22,0	254 355	262 821	267 860	267 122
	M8	380/660	18,5	265 724	274 304	279 480	278 785
	L2	380/660	45,0	281 645	291 424	296 806	296 503
	L4	380/660	45,0	298 010	307 909	313 488	312 167
	L6	380/660	30,0	274 819	284 037	289 331	288 638
	L8	380/660	22,0	272 791	281 989	287 258	286 575

АИМ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	312 065	322 080	327 830	327 145
	M4	660/1140	37,0	324 898	334 213	340 108	342 081
	M6	660/1140	22,0	292 113	301 109	306 607	306 917
	M8	660/1140	18,5	306 105	316 463	322 145	321 747
	L2	660/1140	45,0	324 057	335 138	341 045	340 576
	L4	660/1140	45,0	343 587	354 748	360 890	361 146
	L6	660/1140	30,0	315 039	326 057	331 855	331 737
	L8	660/1140	22,0	314 352	325 297	331 085	330 985

АИМ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	299 608	307 635	312 902	315 358
	M4	380/660	55,0	331 814	341 630	347 271	348 424
	M6	380/660	37,0	315 939	324 112	329 560	332 128
	M8	380/660	30,0	346 553	356 569	362 374	363 562
	MH2	380/660	55,0	292 330	300 289	305 475	307 604
	MH4	380/660	55,0	363 867	374 774	380 780	382 331
	MH6	380/660	37,0	315 959	324 131	329 580	332 147
	MH8	380/660	30,0	346 513	356 529	362 334	363 522
	SA-C-4	380/660	22,0	326 744	336 868	342 456	344 075
	SB-C-4	380/660	37,0	354 050	364 847	370 743	372 250
	MC4	380/660	55,0	381 195	392 438	398 638	400 035
LC4	380/660	75,0	430 259	442 041	448 786	450 077	

АИМ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	344 160	353 515	359 287	362 400
	M4	660/1140	55,0	382 955	394 170	400 389	400 739
	M6	660/1140	37,0	362 328	373 281	379 270	381 069
	M8	660/1140	30,0	397 289	409 655	416 044	417 643
	MH-2	660/1140	55,0	335 560	346 151	351 842	353 250
	MH4	660/1140	55,0	417 292	430 000	436 613	439 546
	MH6	660/1140	37,0	362 351	373 304	379 293	381 383
	MH8	660/1140	30,0	398 811	410 245	416 641	418 557
	SA-C-4	660/1140	22,0	376 549	387 821	393 970	396 255
	SB-C-4	660/1140	37,0	407 809	419 642	426 141	429 359
	MC4	660/1140	55,0	438 691	451 154	457 999	461 169
LC4	660/1140	75,0	493 774	507 060	514 521	517 016	
АИУ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	162 715	168 278	171 760	170 952
	S4	380/660	22,0	171 349	176 835	180 429	179 702
	M2	380/660	30,0	172 810	178 073	181 683	181 642
	M4	380/660	30,0	191 394	197 143	201 000	201 049
	M6	380/660	18,5	184 998	190 361	194 131	194 223
	M8	380/660	15,0	183 986	189 233	192 987	192 743
АИУ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	186 685	193 190	196 996	196 160
	S4	660/1140	22,0	196 955	203 758	207 702	206 823
	M2	660/1140	30,0	198 445	204 742	208 698	208 805
	M4	660/1140	30,0	219 176	226 138	230 373	230 625
	M6	660/1140	18,5	212 154	218 103	222 234	222 837
	M8	660/1140	15,0	210 920	216 807	220 921	221 065
АИУ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	279 905	287 717	293 055	292 616
	M4	380/660	37,0	291 878	300 455	305 946	307 343
	M6	380/660	22,0	261 986	270 706	275 840	275 136
	M8	380/660	18,5	273 695	282 532	287 808	287 147
	L2	380/660	45,0	290 095	300 166	305 653	305 399
	L4	380/660	45,0	306 950	317 145	322 835	321 531
	L6	380/660	30,0	283 064	292 559	297 955	297 296
	L8	380/660	22,0	280 974	290 449	295 819	295 174
АИУ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	321 427	331 743	337 609	336 960
	M4	660/1140	37,0	334 646	344 238	350 254	352 342
	M6	660/1140	22,0	300 876	310 144	315 750	316 125
	M8	660/1140	18,5	315 290	325 958	331 754	331 400
	L2	660/1140	45,0	333 779	345 193	351 220	350 793
	L4	660/1140	45,0	353 896	365 390	371 660	371 980
	L6	660/1140	30,0	324 489	335 840	341 755	341 688
	L8	660/1140	22,0	323 783	335 056	340 961	340 914
АИУ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	308 597	316 863	322 232	324 819
	M4	380/660	55,0	341 767	351 880	357 634	358 878
	M6	380/660	37,0	325 418	333 834	339 390	342 090
	M8	380/660	30,0	356 951	367 267	373 190	374 468
	MH2	380/660	55,0	301 099	309 298	314 584	316 833
	MH4	380/660	55,0	374 783	386 016	392 146	393 802
	MH6	380/660	37,0	325 438	333 854	339 410	342 111
	MH8	380/660	30,0	356 909	367 225	373 147	374 427
	SA-C-4	380/660	22,0	336 546	346 974	352 674	354 397
	SB-C-4	380/660	37,0	364 673	375 791	381 807	383 416
	MC4	380/660	55,0	392 630	404 213	410 542	412 037
	LC4	380/660	75,0	443 167	455 301	462 192	463 578
АИУ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	354 485	364 120	370 009	373 272
	M4	660/1140	55,0	394 445	405 995	412 344	412 761
	M6	660/1140	37,0	373 199	384 481	390 593	392 501
	M8	660/1140	30,0	409 208	421 944	428 468	430 172

АИУ-МЕ 225	МН2	660/1140	55,0	345 626	356 536	362 341	363 848
	МН4	660/1140	55,0	429 812	442 900	449 655	452 732
	МН6	660/1140	37,0	373 222	384 504	390 616	392 823
	МН8	660/1140	30,0	410 774	422 552	429 083	431 113
	SA-C-4	660/1140	22,0	387 844	399 456	405 733	408 143
	SB-C-4	660/1140	37,0	420 043	432 231	438 868	442 240
	MC4	660/1140	55,0	451 851	464 689	471 684	475 005
	LC4	660/1140	75,0	508 589	522 272	529 900	532 525

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:
для электродвигателей серии АИМ-МЕ от 180 до 225 габ. - **1 Ex d IВ Т4 Gb**;

для электродвигателей серии АИУ-МЕ от 180 до 225 габ. - **РВ Ex d I Mb**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки:

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

3. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.