

Публичный прайс-лист

на асинхронные электродвигатели малой и средней мощности от 180 до 225 габарита

Тип	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена в Руб. РФ (по исполнениям):				
			лапчатое (1081/1001)	фланцевое (горизонтальное) (3081/3001)	фланцевое (вертикальный) (3011)	фланцево-лапчатое (2081/2001)	
общепромышленные электродвигатели							
АЗО-МЕ 180	S2	380/660	22,0	227 484	235 262	240 184	238 998
	S4	380/660	22,0	239 556	247 227	252 305	251 235
	M2	380/660	30,0	241 599	248 958	254 059	253 946
	M4	380/660	30,0	267 581	275 617	281 064	281 077
	M6	380/660	18,5	258 639	266 137	271 461	271 535
	M8	380/660	15,0	257 224	264 558	269 862	269 464
АЗО-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	260 997	270 092	275 467	274 243
	S4	660/1140	22,0	275 354	284 867	290 435	289 149
	M2	660/1140	30,0	277 438	286 241	291 827	291 922
	M4	660/1140	30,0	306 423	316 153	322 127	322 429
	M6	660/1140	18,5	296 603	304 922	310 750	311 538
	M8	660/1140	15,0	294 880	303 109	308 913	309 061
АЗО-МЕ 200	M2	380/660	37,0	391 322	402 245	409 787	409 092
	M4	380/660	37,0	408 062	420 052	427 807	429 684
	M6	380/660	22,0	366 271	378 462	385 718	384 656
	M8	380/660	18,5	382 642	394 997	402 452	401 450
	L2	380/660	45,0	405 568	419 650	427 400	426 964
	L4	380/660	45,0	429 134	443 388	451 423	449 521
	L6	380/660	30,0	395 740	409 014	416 636	415 638
	L8	380/660	22,0	392 819	406 064	413 651	412 669
АЗО-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	449 373	463 796	472 076	471 089
	M4	660/1140	37,0	467 853	481 266	489 756	492 596
	M6	660/1140	22,0	420 643	433 597	441 514	441 961
	M8	660/1140	18,5	440 792	455 707	463 890	463 316
	L2	660/1140	45,0	466 643	482 599	491 105	490 430
	L4	660/1140	45,0	494 766	510 838	519 682	520 051
	L6	660/1140	30,0	453 656	469 522	477 871	477 702
	L8	660/1140	22,0	452 667	468 427	476 762	476 619
АЗО-МЕ 225	M2	380/660	55,0	431 435	442 995	450 579	454 115
	M4	380/660	55,0	477 812	491 948	500 071	501 731
	M6	380/660	37,0	454 952	466 721	474 566	478 264
	M8	380/660	30,0	499 036	513 459	521 818	523 529
	MH2	380/660	55,0	420 955	432 416	439 884	442 950
	MH4	380/660	55,0	523 968	539 675	548 323	550 557
	MH6	380/660	37,0	454 981	466 749	474 595	478 292
	MH8	380/660	30,0	498 979	513 401	521 760	523 472

	SA-C-4	380/660	22,0	470 511	485 089	493 137	495 467
АЗО-МЕ 225	SB-C-4	380/660	37,0	509 833	525 379	533 870	536 040
	MC4	380/660	55,0	548 920	565 111	574 039	576 051
	LC4	380/660	75,0	619 573	636 539	646 253	648 111
АЗО-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	495 590	509 061	517 373	521 855
	M4	660/1140	55,0	551 455	567 605	576 560	577 064
	M6	660/1140	37,0	521 753	537 525	546 149	548 740
	M8	660/1140	30,0	572 097	589 903	599 104	601 405
	MH-2	660/1140	55,0	483 207	498 458	506 652	508 680
	MH4	660/1140	55,0	600 901	619 200	628 723	632 946
	MH6	660/1140	37,0	521 786	537 558	546 183	549 191
	MH8	660/1140	30,0	574 287	590 753	599 962	602 722
	SA-C-4	660/1140	22,0	542 230	558 462	567 316	570 608
	SB-C-4	660/1140	37,0	587 245	604 285	613 644	618 277
	MC4	660/1140	55,0	631 715	649 661	659 519	664 084
LC4	660/1140	75,0	711 035	730 167	740 910	744 503	

взрывозащищенные электродвигатели

АИМ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	227 484	235 262	240 184	238 998
	S4	380/660	22,0	239 556	247 227	252 305	251 235
	M2	380/660	30,0	241 599	248 958	254 059	253 946
	M4	380/660	30,0	267 581	275 617	281 064	281 077
	M6	380/660	18,5	258 639	266 137	271 461	271 535
	M8	380/660	15,0	257 224	264 558	269 862	269 464

АИМ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	260 997	270 092	275 467	274 243
	S4	660/1140	22,0	275 354	284 867	290 435	289 149
	M2	660/1140	30,0	277 438	286 241	291 827	291 922
	M4	660/1140	30,0	306 423	316 153	322 127	322 429
	M6	660/1140	18,5	296 603	304 922	310 750	311 538
	M8	660/1140	15,0	294 880	303 109	308 913	309 061

АИМ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	391 322	402 245	409 787	409 092
	M4	380/660	37,0	408 062	420 052	427 807	429 684
	M6	380/660	22,0	366 271	378 462	385 718	384 656
	M8	380/660	18,5	382 642	394 997	402 452	401 450
	L2	380/660	45,0	405 568	419 650	427 400	426 964
	L4	380/660	45,0	429 134	443 388	451 423	449 521
	L6	380/660	30,0	395 740	409 014	416 636	415 638
	L8	380/660	22,0	392 819	406 064	413 651	412 669

АИМ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	449 373	463 796	472 076	471 089
	M4	660/1140	37,0	467 853	481 266	489 756	492 596
	M6	660/1140	22,0	420 643	433 597	441 514	441 961
	M8	660/1140	18,5	440 792	455 707	463 890	463 316
	L2	660/1140	45,0	466 643	482 599	491 105	490 430
	L4	660/1140	45,0	494 766	510 838	519 682	520 051
	L6	660/1140	30,0	453 656	469 522	477 871	477 702
	L8	660/1140	22,0	452 667	468 427	476 762	476 619

АИМ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	431 435	442 995	450 579	454 115
	M4	380/660	55,0	477 812	491 948	500 071	501 731
	M6	380/660	37,0	454 952	466 721	474 566	478 264
	M8	380/660	30,0	499 036	513 459	521 818	523 529
	MH2	380/660	55,0	420 955	432 416	439 884	442 950
	MH4	380/660	55,0	523 968	539 675	548 323	550 557
	MH6	380/660	37,0	454 981	466 749	474 595	478 292
	MH8	380/660	30,0	498 979	513 401	521 760	523 472
	SA-C-4	380/660	22,0	470 511	485 089	493 137	495 467
	SB-C-4	380/660	37,0	509 833	525 379	533 870	536 040
MC4	380/660	55,0	548 920	565 111	574 039	576 051	

	LC4	380/660	75,0	619 573	636 539	646 253	648 111
АИМ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	495 590	509 061	517 373	521 855
	M4	660/1140	55,0	551 455	567 605	576 560	577 064
	M6	660/1140	37,0	521 753	537 525	546 149	548 740
	M8	660/1140	30,0	572 097	589 903	599 104	601 405
	MH-2	660/1140	55,0	483 207	498 458	506 652	508 680
	MH4	660/1140	55,0	600 901	619 200	628 723	632 946
	MH6	660/1140	37,0	521 786	537 558	546 183	549 191
	MH8	660/1140	30,0	574 287	590 753	599 962	602 722
	SA-C-4	660/1140	22,0	542 230	558 462	567 316	570 608
	SB-C-4	660/1140	37,0	587 245	604 285	613 644	618 277
	MC4	660/1140	55,0	631 715	649 661	659 519	664 084
LC4	660/1140	75,0	711 035	730 167	740 910	744 503	
АИУ-МЕ 180	S2	380/660	22,0	234 309	242 320	247 335	246 170
	S4	380/660	22,0	246 742	254 643	259 817	258 770
	M2	380/660	30,0	248 846	256 425	261 623	261 565
	M4	380/660	30,0	275 607	283 885	289 440	289 511
	M6	380/660	18,5	266 398	274 121	279 549	279 681
	M8	380/660	15,0	264 940	272 495	277 902	277 550
АИУ-МЕ 180	S2	660/1140	22,0	268 826	278 193	283 674	282 470
	S4	660/1140	22,0	283 615	293 412	299 091	297 825
	M2	660/1140	30,0	285 761	294 828	300 525	300 680
	M4	660/1140	30,0	315 614	325 639	331 737	332 100
	M6	660/1140	18,5	305 502	314 069	320 016	320 885
	M8	660/1140	15,0	303 725	312 203	318 126	318 334
АИУ-МЕ 200	M2	380/660	37,0	403 064	414 313	421 999	421 366
	M4	380/660	37,0	420 305	432 656	440 562	442 575
	M6	380/660	22,0	377 261	389 817	397 209	396 196
	M8	380/660	18,5	394 121	406 847	414 443	413 492
	L2	380/660	45,0	417 736	432 239	440 141	439 775
	L4	380/660	45,0	442 008	456 688	464 883	463 005
	L6	380/660	30,0	407 612	421 285	429 055	428 107
	L8	380/660	22,0	404 603	418 247	425 980	425 051
АИУ-МЕ 200	M2	660/1140	37,0	462 855	477 711	486 157	485 222
	M4	660/1140	37,0	481 890	495 703	504 366	507 373
	M6	660/1140	22,0	433 262	446 607	454 680	455 220
	M8	660/1140	18,5	454 017	469 379	477 726	477 216
	L2	660/1140	45,0	480 642	497 078	505 757	505 142
	L4	660/1140	45,0	509 611	526 162	535 190	535 652
	L6	660/1140	30,0	467 264	483 609	492 127	492 031
	L8	660/1140	22,0	466 248	482 480	490 984	490 916
АИУ-МЕ 225	M2	380/660	55,0	444 380	456 283	464 014	467 739
	M4	380/660	55,0	492 145	506 707	514 992	516 784
	M6	380/660	37,0	468 602	480 721	488 721	492 610
	M8	380/660	30,0	514 009	528 864	537 393	539 234
	MH2	380/660	55,0	433 583	445 390	453 001	456 240
	MH4	380/660	55,0	539 687	555 864	564 690	567 075
	MH6	380/660	37,0	468 630	480 750	488 750	492 639
	MH8	380/660	30,0	513 949	528 803	537 332	539 175
	SA-C-4	380/660	22,0	484 626	499 643	507 850	510 332
	SB-C-4	380/660	37,0	525 130	541 138	549 803	552 120
	MC4	380/660	55,0	565 387	582 066	591 181	593 333
LC4	380/660	75,0	638 160	655 633	665 557	667 552	
АИУ-МЕ 225	M2	660/1140	55,0	510 458	524 333	532 813	537 512
	M4	660/1140	55,0	568 001	584 632	593 775	594 376
	M6	660/1140	37,0	537 407	553 653	562 454	565 202

	M8	660/1140	30,0	589 260	607 599	616 994	619 448
АИУ-МЕ 225	MH2	660/1140	55,0	497 702	513 411	521 770	523 940
	MH4	660/1140	55,0	618 929	637 776	647 503	651 934
	MH6	660/1140	37,0	537 439	553 686	562 488	565 665
	MH8	660/1140	30,0	591 515	608 475	617 880	620 803
	SA-C-4	660/1140	22,0	558 496	575 217	584 256	587 727
	SB-C-4	660/1140	37,0	604 862	622 412	631 970	636 826
	MC4	660/1140	55,0	650 666	669 153	679 225	684 007
	LC4	660/1140	75,0	732 368	752 071	763 056	766 837

Цены указаны на базовое исполнение со степенью защиты корпуса и коробки выводов IP54, IP55 с видом взрывозащиты:
для электродвигателей серии АИМ-МЕ от 180 до 225 габ. - **1 Ex d IВ Т4 Gb**;
для электродвигателей серии АИУ-МЕ от 180 до 225 габ. - **РВ Ex d I Mb**.

Цены на условиях поставки EXW г.Тирасполь (самовывоз) в соответствии с правилами Инкотермс-2010 и включают упаковку, маркировку, услуги по отгрузке продукции.

1. Надбавки:

- с двумя свободными концами вала + **5%**
- за степень защиты от воздействия окружающей среды IP56, IP65 + **3%**
- тропическое исполнение + **5%**
- морское исполнение + **5%**
- токоизолированные подшипниковые шейки валов методом холодного газотермического напыления + **1%**
- расширенная гарантия + **1%**

3. Сервисное обслуживание

НП ЗАО "Электромаш" выполняет работы по сервисному обслуживанию как в гарантийный, так и постгарантийный период.

Сервисное обслуживание включает:

- обследование эксплуатируемого оборудования
- проведение текущих и капитальных ремонтов
- замена запасных частей и комплектующих

Возможно выполнение пуско-наладочных работ, как в рамках общего договора на поставку, так и по отдельно заключенному договору.